

CHOISIR UN ABRI DE PISCINE

Garder la qualité et la température de l'eau, équiper son bassin d'un dispositif de sécurité pour prévenir les risques de noyade, notamment des jeunes enfants, voilà deux des principales fonctions de l'abri de piscine. Esthétique et discrétion sont les qualités premières que recherchent aujourd'hui tous ceux qui veulent protéger leur bassin.

Protéger votre piscine, c'est veiller à l'eau du bassin, sa qualité, sa transparence et sa température, mais aussi assurer la sécurité dans et autour du bassin, une obligation que précise l'arrêté du 14 septembre 2004. Couvertures et abris sont deux, au même titre que les barrières et les alarmes, des quatre dispositifs de sécurité prévus.

Hauteurs, formes, matériaux, prix, jamais l'offre des marques n'aura été aussi diverse pour couvrir le bassin. Entre la discrétion d'un abri bas ou plat et le confort de l'abri haut ou de la véranda, c'est à vous de choisir.

L'abri qui le mieux, protégera la piscine et s'intégrera à l'environnement

Abris bas ou plats, volets et couvertures sont ceux qui occultent le moins la vision de l'environnement. Fixes et relevables, télescopiques ou amovibles, les abris bas, les plus vendus sur le marché, allient un bon rapport fonction/prix et ne masquent pas l'horizon avec une hauteur souvent inférieure à un mètre. Lorsqu'ils sont plats, ces abris sont encore plus discrets et pour la plupart, équipés maintenant d'une motorisation qu'alimentent des capteurs solaires. Ces avancées technologiques concernent également les couvertures, aujourd'hui plus esthétiques et plus techniques, avec des modèles qui intègrent la présence de coffrages dans lesquelles elles disparaissent et des dispositifs grâce auxquels l'eau de pluie ne s'accumule plus mais disparaît dans le bassin. Le volet roulant est probablement la solution la plus sûre et la plus esthétique. Il se présente comme une surface semi-rigide posée à la surface de l'eau et se range discrètement dans un coffre immergé ou à sec en bout de bassin. Quant à l'abri haut ou la véranda, il est essentiel de veiller à leur bonne intégration, par exemple dans le prolongement de la maison.

Le choix d'une technique et d'un modèle

Des techniques spécifiques se développent pour des piscines tout en élégance : une structure qui s'efface et l'abri ou le

coffrage qui l'abrite disparaît dans l'élévateur en bout de bassin, l'abri bas qui va se ranger sous une terrasse, la terrasse mobile qui s'ouvre pour faire découvrir la piscine, voilà d'autres solutions pour protéger la piscine en beauté. Les coûts sont ici parfois conséquents mais ces techniques spécifiques rencontrent un vrai marché sur lequel les acteurs fabricants sont peu nombreux. C'est également le cas des bassins à fond mobile, où le bassin, dont la profondeur peut être ajustée, se transforme en terrasse ; une technique qui permet toutes les formes et des réalisations où l'esthétique a un prix élevé, celui du talent et de l'excellence.

Des matériaux et des couleurs qui participent à l'harmonie

Aluminium, verre et polycarbonate sont les trois matériaux les plus fréquemment utilisés pour les abris. Le premier, métal malléable présente l'avantage de sa légèreté et de pouvoir être travaillé pour des formes et des profils qui participeront à la meilleure intégration de cet équipement dans son environnement. Les traitements anodisés ou thermolaqués de l'aluminium rendent ce dernier particulièrement résistant aux chocs et aux rayures. Polycarbonate et verre assurent à l'ensemble légèreté, transparence et isolation, le polycarbonate devant lui être traité anti-UV, pour prévenir le jaunissement. Pour les couvertures, tendues ou non, les toiles polyester enduites de PVC doivent être anti-abrasion, anti-salissures et traitées anti-UV ; les plus techniques utilisent une membrane PVC d'une extrême finesse, sans mémoire de forme, gage d'une tension parfaite au-dessus du bassin. Enfin les volets sont composés de lames en PVC creuses ou alvéolaires, dont la structure est vide ou garnie de mousse pour garder une meilleure isolation.

Tous ces équipements, quel que soit le matériau utilisé, se déclinent dans toutes les couleurs possibles. On veillera donc à leur choix minutieux, car il participe grandement à l'esthétique de l'ensemble. Les tons de la maison, du revêtement comme de la plage du bassin, ceux de l'environnement doivent être harmonieux avec ceux choisis pour l'abri, la couverture ou le volet.



piscine pratique

L'abri plat

Bas ou plats, les abris permettent une augmentation sensible de la température de l'eau grâce à l'effet de serre que procurent leurs parois. Avec une élévation moyenne de cette température de 6 à 8°, l'usage de la piscine est prolongé avant et après saison, et pour les bassins dont l'eau est chauffée, une économie substantielle d'énergie est réalisée. Quant à ces avantages s'ajoute la plus grande propreté de l'eau, que feuilles, insectes et poussières ne polluent plus, on comprend l'essor du marché de l'abri, qui équipe aujourd'hui près de 20 % du parc des piscines en France.

L'abri plat, l'abri le plus récemment apparu sur le marché, s'impose par sa discrétion et présente toutes les caractéristiques d'un abri classique. D'une hauteur d'une dizaine de centimètres

environ, il offre l'avantage de préserver l'esthétique du bassin et de son environnement immédiat. Avec sa structure au ras du sol, ce modèle se fond naturellement dans le paysage et préserve au maximum la piscine et son espace. Fermé, il ne permet pas la baignade mais il agit comme un vrai chauffe-eau. Les modules plats de même largeur qui le composent sont alors superposés à l'extrémité du bassin, soit manuellement, soit mécaniquement, ce qui rend leur manipulation particulièrement rapide et aisée ou bien sont temporairement soustraits à la vue des baigneurs.

Mais il peut aussi se présenter sous une forme où l'un ou plusieurs panneaux sont relevables, grâce à des béquilles de levage. Un équipement d'un bon rapport qualité-usage-prix pour lequel on veillera toutefois à l'écoulement des eaux de pluie, que sa forme ne facilite pas.



Photo : Fred Pieau

Piatto - Abridéal

Descriptif technique :

- l'abri plat Piatto, concept innovant, combine l'efficacité thermique d'un abri et la discrétion d'un volet
- grâce à ses panneaux solaires embarqués, la structure se déploie sans effort
- Pilotée à l'aide d'une télécommande, elle s'arrête à l'endroit désiré, reprend sa course ou inverse son sens
- aucun guidage au sol, les plages de la piscine sont complètement dégagées
- en position repliée, la structure offre un design "banquette"

Carat-SF - Vöroka

Descriptif technique :

- sur-mesure, abri extra plat au design contemporain
- coins transparents grâce au thermo-pliage du polycarbonate compact incassable 4 mm pour plus de clarté
- structure en profilés renforcés et compacts
- variante avec rails au sol sur un côté seulement en option
- remplissage du toit en polycarbonate transparent 6 mm d'épaisseur en option



Choisir un abri

L'abri bas

Rien, à priori ne différencie fondamentalement un abri plat d'un abri bas. Si le premier permet un meilleur réchauffement de l'eau et est considéré comme le plus esthétique, le second, haut de 0,50 m à 1,50 m autorise la nage à l'abri des caprices de la météo. Généralement composé de panneaux de polycarbonate, l'abri bas adopte aujourd'hui des galbes, des matériaux, des teintes et des formes qui lui permettent de rivaliser avec l'épure d'un abri plat.

Généralement composé de panneaux de polycarbonate, l'abri bas offre l'été une couverture variable du bassin, qui facilite aussi la baignade durant l'intersaison à l'abri du mauvais temps. Pendant la saison froide, la piscine reste protégée des intempéries, du gel, de la neige, tout en maintenant une qualité d'eau

optimale. Au plan de l'esthétique générale toutes les formes notamment au niveau de la partie supérieure sont envisageables : cintrées, angulaires, plates, que le modèle comporte ou non des parois verticales. Enfin certains modèles sont équipés d'un accès sur la face située dans la largeur lorsque l'abri est fermé.

Si la hauteur de la structure qualifie l'abri de bas, celui-ci repose sur l'un de ces trois types de construction et de fonctionnement : fixe, télescopique ou amovible. Fixe, il est ancré au sol et n'offre aucune possibilité de dissimulation partielle ou totale ; télescopique, il est composé d'éléments mobiles de taille décroissante qui s'emboîtent les uns dans les autres dans un élément fixe à la façon des poupées gigognes. Enfin amovible, il est composé d'éléments relativement légers, indépendants les uns des autres, empilables et transportables.



Photo - Patrick Ecoche

AbriWell - AstralPool

Descriptif technique :

- abri télescopique bas sans rail au sol
- les éléments se déplacent sur des roulettes en contact direct avec le sol et se télescopent selon le principe des poupées gigognes
- la porte coulissante latérale, sur le plus grand élément, permet de pénétrer dans l'abri sans déplacer les modules
- intégration discrète dans tout type d'environnement grâce à sa structure grise et son design courbé
- en rénovation ou en construction, l'abri prolonge la saison de baignade, allège les contraintes de nettoyage et empêche l'accès au bassin aux enfants

Platon - Everblue

Descriptif technique :

- abri bas de la gamme PHYLO, Platon possède une structure en aluminium de couleur gris clair ou gris foncé
- vitrage en polycarbonate traité anti-UV
- limite les salissures, feuilles et insectes dans la piscine
- crée un effet de serre, l'eau est plus chaude toute l'année
- résistance à la neige élevée
- finitions soignées permettant une intégration parfaite de l'abri dans le jardin



piscine pratique

L'abri mi-haut et haut

Conçu à l'origine pour la seule protection du bassin, l'abri dans sa version abri haut, crée un espace de vie à aménager en fonction de vos besoins et envies ; en sus de la piscine et de sa plage, il peut héberger un espace détente, un espace bien-être, mais aussi un bar, une cuisine d'été ou encore des végétaux qui le transformeront le moment venu en jardin d'hiver.

Véritable extension de l'habitation, l'abri haut doit être doté d'éclairages intérieurs, d'un chauffage de capacité suffisante pour traiter l'ensemble de l'espace et d'un déshumidificateur qui lutte contre les phénomènes d'évaporation.

Fixe ou télescopique, d'une hauteur allant généralement jusqu'à 3 m, l'abri haut permet à l'utilisateur de se tenir debout autour de la piscine. Les éléments composant sa structure sont

principalement réalisés en aluminium et peuvent être travaillés de manière angulaire ou cintrée. Plusieurs types d'abris hauts sont proposés : l'abri haut fixe constitué d'une structure permanente, fixée au sol, ne permet pas de découvrir la piscine, sauf pour les modèles avec une toiture à éléments motorisés. Ils sont pour la plupart équipés de baies vitrées latérales ou de panneaux coulissants pour assurer l'ouverture vers l'extérieur et l'aération.

L'abri haut télescopique permet de découvrir en totalité ou partiellement la surface du bassin. Les éléments se glissent sous une partie fixe plus ou moins éloignée de la piscine. Le choix d'une partie fixe à une seule extrémité ou bien à chacune d'elle permettra une ouverture selon vos envies. Certains sont à ouverture centrale, chaque moitié coulissant vers chacun des côtés du bassin.



Capri - Abrisol

Descriptif technique :

- abri mi haut, meilleure alternative entre l'abri bas et l'abri haut résidentiel
- les modules s'imbriquent les uns dans les autres, le bassin peut être partiellement ou entièrement ouvert
- structure en aluminium thermolaqué, panneaux en polycarbonate compact transparents avec protection UV et roues en nylon et acier inoxydable
- plusieurs options proposées : motorisation, choix du coloris, ajout de rails ...

Maestro - Vénus

Descriptif technique :

- l'abri haut est composé de profilés en aluminium thermolaqué certifié Qualicoat et Qualimarine
- pans latéraux en verre trempé de sécurité pour une meilleure résistance et visibilité
- autoguidage breveté par systèmes de glissières et roulement à billes inox étanches intégrés dans les plinthes ; permet un fonctionnement sans rail au sol
- portes en verre trempé de sécurité fermant à clé, positionnables en façade ou sur les parois latérales
- en option, motorisation solaire équipée de 2 moteurs en 24 V commandés par télécommandes radio



Photo : Fred Pinau

Choisir un abri

La véranda

Profiter de la piscine toute l'année, quel que soit le lieu, l'heure ou le temps, c'est ce qu'offre la véranda, avec l'avantage de communiquer directement avec la maison. C'est pourquoi l'implantation et la construction de la véranda doivent être soigneusement réfléchies : orientation, style, matériaux, couleurs et aménagements sont choisis pour s'intégrer à l'habitation et à son style. La principale différence avec l'abri haut tient à son mode de fixation ; la véranda est ancrée dans le sol quand l'abri possède généralement un système d'ouverture par glissement sur rail, qui peut découvrir tout ou partie du bassin.

C'est tout à la fois une architecture élaborée, des matériaux nobles et une parfaite isolation qui caractérisent la véranda

et la distingue des abris. Ici, le sur-mesure règne dans une configuration qui peut être indépendante ou au contraire s'appuyer sur la maison dont elle constitue un lumineux prolongement. Véritable construction, la véranda nécessite permis de construire et plans détaillés que les bureaux d'études des professionnels géreront pour vous. Une construction qui fait appel à un vitrage isolant, qui maintient une température agréable et favorise un effet de serre qui réchauffe l'eau du bassin.

La structure d'une véranda est en aluminium, les parois sont en verre double vitrage et le toit en polycarbonate. Une véranda dédiée à la piscine nécessite quelques précautions du fait des contraintes très particulières imposées par l'ambiance « agressive » d'un bassin. Enfin, elle peut être de style géorgien, gothique ou contemporain et sur ce point, le registre est en la matière particulièrement étendu.



Virginia - Cover Concept by Import Garden

Descriptif technique :

- sur-mesure, la véranda Virginia est dotée de profilés en aluminium
- toiture en polycarbonate bronze coulissante
- spots LEDs intégrés dans la toiture
- ouverture de la périphérie par de grands châssis coulissants
- isolation parfaite à l'aide de ses 3 chambres d'isolation et de ses profilés à rupture thermique

Sérénity - Abri Piscine Gustave Rideau

Descriptif technique :

- structure de couleur gris anthracite à l'extérieur et blanc à l'intérieur
- en toiture, l'isolation est assurée par des panneaux translucides en polycarbonate
- elle possède une façade de 10 m et 2 pignons de 6 m
- grâce à ses performances thermiques, elle permet de disposer d'une piscine intérieure qui offre des temps de baignade agréables hiver comme été
- bonne isolation phonique



Photo : Studios Garnier